Northeast ADA Center



¡Todos en la piscina!

"La natación es la cuarta actividad deportiva más popular en los Estados Unidos y una buena manera de realizar actividad física aeróbica regular." [1]

[1] Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (2022, 18 de febrero). *Beneficios para la salud del ejercicio físico en el agua*. https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/esp/health_benefits_water_exercise-esp.html

Para obtener más información sobre los requisitos específicos de la ADA para piscinas, visite los Estándares de la ADA 2010 para el Diseño Accesible, Secciones 242 y 1009, en www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAstandards.htm#c2

Requisitos de Plataforma Mecánica de Transporte de Piscina

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida comunitaria, incluida la recreación. Algunas personas con discapacidades requieren una plataforma mecánica de transporte de piscina para entrar en una piscina. Dada la importancia de estas plataformas mecánicas de transporte, hemos resumido a continuación los requisitos clave para las plataformas mecánicas de transporte para piscina de los *Estándares ADA 2010 para el Diseño Accesible* en www.ada.gov. (Para obtener información sobre otros medios accesibles de entrada a la piscina, consulte nuestra hoja informativa *Otros medios de acceso a la piscina*).

¿Cuántas Plataformas Mecánicas de Transporte?

- Las piscinas con menos de 300 pies lineales de pared de piscina requieren solo una plataforma mecánica de transporte.
- Las piscinas con más de 300 pies lineales de pared de piscina requieren al menos dos plataformas mecánicas de transporte si las plataformas mecánicas de transporte son el segundo medio elegido de acceso al agua.

¡Ubicación, Ubicación, Ubicación!

- Las plataformas mecánicas de transporte deben estar en una ruta accesible. Esta ruta debe tener al menos 36 pulgadas de ancho con suficiente espacio libre en el piso que sea de al menos 36 pulgadas de ancho y 48 pulgadas de largo para maniobrar para acceder y usar la plataforma mecánica de transporte.
- Las plataformas mecánicas de transporte deben instalarse donde la profundidad del agua no sea superior a 48 pulgadas, ya que esto permitirá que alguien parado en el agua brinde asistencia, al tiempo que es lo suficientemente profundo para la flotabilidad.

Continua en la próxima página.

El contenido de esta publicación fue desarrollado con una subvención del Instituto Nacional de investigación sobre Discapacidad, Vida Independiente y Rehabilitación (NIDILRR subvención número 90DP0088). NIDILRR es un Centro bajo la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de E.U.. El contenido de esta publicación no representa necesariamente la política de NIDILRR, ACL o HHS, y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal.

Continuación de la página previa.

- Las plataformas mecánicas de transporte deben estar disponibles para su uso siempre que la piscina esté abierta. Esto significa esencialmente que las plataformas mecánicas de transporte deben fijarse en su lugar, para evitar que una plataforma mecánica de transporte sea movida mientras hay alguien en la piscina que la necesitará. Una plataforma mecánica de transporte proporciona una salida accesible, y no tenerlo disponible puede crear una situación muy peligrosa.

Detalles Adicionales y Dimensiones

- Las plataformas mecánicas de transporte deben tener asientos y reposapiés; los reposabrazos son preferibles pero no obligatorios.
- La altura del asiento debe estar entre 16 pulgadas y 19 pulgadas medidas hasta la parte superior del asiento, y el asiento debe tener al menos 16 pulgadas de ancho.
- Las plataformas mecánicas de transporte deben soportar al menos 300 libras.
- Las plataformas mecánicas de transporte deben sumergirse al menos a 18 pulgadas bajo el agua.
- Alguien que entre o salga de la piscina debe poder usar los controles de la plataforma mecánica de transporte de forma independiente.

El contenido de esta publicación fue desarrollado con una subvención del Instituto Nacional de investigación sobre Discapacidad, Vida Independiente y Rehabilitación (NIDILRR subvención número 90DP0088). NIDILRR es un Centro bajo la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de E.U.. El contenido de esta publicación no representa necesariamente la política de NIDILRR, ACL o HHS, y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal.